





Ulmus 'Urban'



Wysokość	15-20 m
Szerokość	10-15m
Korona	round, dark, dense crown
Liście	glossy dark green
Kolor jesienny	żółty
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	loamy soil, sandy soil, peaty soil, calcareous soil
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5 (-28,8 do -23,4 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	Agricultural Research Service, Ohio, USA, 1976

'Urban' to duże drzewo o okrągłej koronie, dorastające do 15-20 m wysokości. Drzewo rośnie dość wolno, a jego korona jest gęsta i ma nieco nieregularny kształt. Liście są jajowate i ładnie błyszczące, ciemnozielone. Jesienią liście przebarwiają się na głęboki, złocistożółty kolor, często dwa tygodnie wcześniej niż u innych wiązków. Jesienny kolor jest widoczny przez kilka tygodni. 'Urban' nie rośnie zbyt szybko i nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Drzewo preferuje gleby bogate w składniki odżywcze, ale rośnie również dość dobrze na glebach uboższych i suchszych. Gleba musi być jednak wystarczająco przepuszczalna; na cięższych glebach gliniastych korzenie są podatne na zgniliznę korzeni i rośnie więcej odrostów korzeniowych. Odporność na holenderską chorobę wiązków jest umiarkowana. Ze względu na szerokość korony, odmiana 'Urban' nadaje się do stosowania na rozległych terenach zielonych i w parkach.

Odporność na wiatr jest dobra. 'Urban' to amerykańska odmiana powstała ze skrzyżowania eksperymentalnej odmiany U. ×hollandica Clone 148 i U. pumila. Klon 148, powstały ze skrzyżowania U. ×hollandica 'Vegeta' i U. minor Clone 28, został wysłany do USA w 1952 roku. Służba Badań Rolniczych w Delaware w stanie Ohio wprowadziła odmianę 'Urban' w 1976 roku. Strefa mrozoodporności 5.