




Chamaecyparis lawsoniana



Wysokość	15 - 40 (60) m
Szerokość	8-15m
Korona	(narrow) pyramidal, dark, dense crown
Kora i gałęzie	reddish brown bark with flaking plates, flat brown twigs
Liście	pointed scales, blue-green, evergreen
Kwiaty	unremarkable, male flowers are rose red, fragrant flowers
Owoce	round, reddish brown cones, 0.8 cm, in small clusters
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zawiera substancje toksyczne.
Rodzaj gleby	well-permeable, humus-rich, not calcareous
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	7a (-17,7 do -15,0 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na wiatr
Zastosowanie	tereny przemysłowe
Shape	iglak soliterowy, krzew soliterowy
Pochodzenie	north-western USA (south-western Oregon and California)

Gatunek ten wyrasta na duże, piramidalne drzewo o zwisających pędach wierzchołkowych. U starych okazów gałęzie rozchodzą się, dzięki czemu drzewo staje się szersze. W swoim naturalnym zasięgu czasami dorasta do 60 m wysokości i jest tam ważnym dostawcą drewna. Zarówno gatunek, jak i wiele odmian są wykorzystywane jako rośliny żywopłotowe. Gatunek ten dobrze nadaje się również do przycinania. Nie należy go jednak przycinać do starego drewna, ponieważ gałęzie nie będą już kiełkować. Gatunek ten jest szeroko stosowany jako podkładka dla wielu odmian. Wśród tych odmian znajdują się zarówno formy karłowate, jak i wyprostowane rośliny o ogromnej różnorodności kolorów w odcieniach szarości, błękitu i żółci. Wliczając odmiany, Chamaecyparis lawsoniana jest najczęściej sadzonym gatunkiem iglastym.