



Pinus nigra subsp. laricio



Wysokość	50 m
Szerokość	10-15m
Korona	broad conical when young, later round, dark, dense crown
Kora i gałęzie	twigs orange-brown, bark grey, deeply grooved with irregularly shaped plates
Liście	flexible needles, in twos, 8 - 15 cm, green, evergreen
Kwiaty	♂ in clusters b ♂ the young shoots, yellow, fragrant flowers
Owoce	pendent cones, single or in pairs, 5 - 10 cm long, 2 - 4 cm wide
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	any
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5b (-26,0 do -23,4 °C)
Odporność na wiatr	very good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo będące źródłem pokarmu dla ptaków
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe, w kształcie sześcianu, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowe, iglak wysokopieny, iglak soliterowy
Pochodzenie	Corsica, Italy

Pinus ten różni się tylko szczegółami od *P. nigra* subsp. *nigra* i również tworzy bardzo duże, imponujące drzewo z charakterystyczną korą. Jako młode drzewo nadal rośnie w kształcie piramidy, ale w późniejszym okresie życia poszerza się i ma okrągłą do prawie baldaszkowatej koronę. Kora jest jaśniej szara niż u *P. nigra* subsp. *nigra* i ma większe płytki kory. Jest głęboko żłobkowana i bardzo dekoracyjna, zwłaszcza u starszych drzew. Gałązki są pomarańczowo-brązowe. Igły są jasnozielone i wyraźnie mniej sztywne niż u *P. nigra* subsp. *nigra*. Jasnobrązowe, oderwane szyszki zwisają parami po dwie lub pojedynczo. Drzewo nadaje się do wielu rodzajów gleb, rośnie także na suchych glebach wapiennych. Odporne na morską bryzę i niewrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.