



## Taxodium distichum 'Nutans'



|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość</b>               | 18 - 30 (50) m                                                                           |
| <b>Szerokość</b>              | 5-7m                                                                                     |
| <b>Korona</b>                 | narrow pyramidal, later broader, half-open crown                                         |
| <b>Kora i gałęzie</b>         | reddish brown, fibrous, grooved bark, young twigs are green                              |
| <b>Liście</b>                 | needles, soft green, spiralling around twig, 0.5 -1 cm long                              |
| <b>Kolor jesienny</b>         | Pomarańczowy, czerwony                                                                   |
| <b>Kwiaty</b>                 | unremarkable                                                                             |
| <b>Owoce</b>                  | ovoid cones, Ø 2 - 3 cm, first green, later brown                                        |
| <b>Kolce/ciernie</b>          | None                                                                                     |
| <b>Toksyczność</b>            | Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.            |
| <b>Rodzaj gleby</b>           | moisture-retentive to swampy, can also be moderately dry                                 |
| <b>Wilgotność podłoża</b>     | Dobrze znosi mokre podłoże                                                               |
| <b>Wymagania stanowiskowe</b> | Toleruje półutwardzoną nawierzchnię                                                      |
| <b>odporność na mróz</b>      | 6a (-23,3 do -20,6 °C)                                                                   |
| <b>Odporność na wiatr</b>     | very good                                                                                |
| <b>Odporność na inne</b>      | odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr                           |
| <b>Zastosowanie</b>           | tereny przemysłowe                                                                       |
| <b>Shape</b>                  | drzewo wysokopienne, drzewo z nisko osadzoną koroną, iglak wysokopieny, iglak soliterowy |
| <b>Pochodzenie</b>            | south-eastern North America                                                              |
| <b>Synonimy</b>               | Taxodium ascendens 'Nutans'                                                              |

Liściaste drzewo iglaste, które rośnie nieco wolniej niż gatunek. Starsze drzewa tworzą nadziemne korzenie kolankowe w wodzie lub w jej pobliżu. Mogą one dorastać do około 1 m wysokości i 30 cm szerokości. Włóknisty pień jest bardzo sękaty i szeroki u podstawy. Skręca się spiralnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pozycja gałęzi i młode gałązki są nieco bardziej wyprostowane niż u gatunku. Młode pędy i krótkopędy są zielone. Te krótkie pędy mają 5-10 cm długości, z nierozproszonymi igłami. Jesienią krótkie pędy i igły opadają jednocześnie. Nutans' różni się od gatunku tym, że igły są bardziej wyprostowane i przyciśnięte do gałązki. Jesienią przebarwia się na kolor pomarańczowo-brązowy do czerwono-brązowego. Po kwitnieniu pojawiają się jajowate, zielone szyszki, które brązowieją podczas dojrzewania. Toleruje długie okresy przebywania pod wodą. Taxodium distichum 'Nutans' wyróżnia się wiosną jasnozielonymi, rozwijającymi się igłami. Jesienią przebarwiają się one na ciepły kolor od pomarańczowego do czerwono-brązowego.