



Acer cappadocicum 'Aureum'



Wysokość	10 - 15 m
Szerokość	6-9m
Korona	wide, egg-shaped, half-open crown
Kora i gałęzie	young twigs purple-brown, later greyish brown
Liście	from deep purple through bright yellow to yellow-green, 8 - 14 cm
Kolor jesienny	żółty
Kwiaty	yellow green corymbs, 6 - 7 cm, May
Owoce	single-seeded, winged, light green
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	humic, moist soil
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	moderate to good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Hesse Baumschulen, Weener, Germany, 1914

Pod względem pokroju i wzrostu *Acer cappadocicum* 'Aureum' jest bardzo podobny do gatunku, ale główna różnica polega na kolorze liści. Po rozwinięciu liście są brązowe, a następnie szybko zmieniają kolor na jasnożółty. Latem liście stają się jasnozielone, a jesienią ponownie żółkną. Niestety, młode liście są nieco podatne na poparzenia w słonecznych okresach wiosny i wczesnego lata. Drzewo nie toleruje bardzo suchej gleby lub gleby o wysokim pH. W miejscach lekko zacienionych odmiana 'Aureum' może wyrosnąć na spektakularne drzewo alejowe przy szerokich ulicach lub jako soliter w parkach.