




Acer negundo



Wysokość	15 - 20 m, fast growing
Szerokość	12-16m
Korona	wide, more or less round, half-open crown
Kora i gałęzie	young twigs shiny green and pruinose
Liście	unevenly feathered, fresh green, up to 20 cm, feathered leaf
Kwiaty	male in thick clusters, female in racemes, April
Owoce	falcate, winged nutlets, in racemes
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	few requirements, tolerant to calcereous soil
Wilgotność podłoża	Odporny na krótkie podtopienie, Odporny na długie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	moderate
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	central and eastern part of North America

Acer negundo to szybko rosnące, średnie lub duże drzewo o szerokiej koronie. Jego młode gałązki są błyszcząco zielone i zwykle pokryte jasnoszarym szronem. Swoją holenderską nazwę vederesdoorn zawdzięcza pierzastym liściom, które są cechą charakterystyczną wyłącznie tego gatunku i jego odmian pochodnych. Liście są nierównomiernie pierzaste i mają od 3 do 7 listków. A. negundo jest rośliną dwupienną, kwiaty są jednopłciowe. Męskie i żeńskie części kwiatowe znajdują się w oddzielnych kwiatkach na różnych drzewach. Męskie kwiaty pojawiają się w zwartych wiązkach składających się zwykle z czterech kwiatów. Kwiaty żeńskie pojawiają się w długich zwisających gronach. Podobnie jak u innych gatunków klonów, owoce posiadają typowe "skrzydełka" zwane samarami. Drzewo rośnie zarówno w wilgotnych, jak i suchych siedliskach. Posiada głęboko zakorzeniony korzeń główny z silnym rozgałęzieniem.