



Acer platanoides 'Faassen's Black'



Wysokość	12 - 15 (20) m
Szerokość	7-10m
Korona	wide conical, dark, dense crown
Kora i gałęzie	bark dark grey, branches light brown
Liście	5/7-lobed, dark red brown, circa 16 cm
Kwiaty	yellow green, in corymbs, April, before the leaves appear
Owoce	winged nutlets (samara), 3.5 - 4.5 cm
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zawiera substancje toksyczne.
Rodzaj gleby	any soil, except peat
Wilgotność podłoża	Odporny na krótkie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	not very sensitive, not resistant to sea wind
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Faassen-Hekkens, Tegelen (NL), 1946

Acer platanoides 'Faassen's Black' to średniej wielkości drzewo osiągające 15-20 m wysokości. Korona jest gęsta i nierówna, szeroko stożkowata. Szerokość korony dojrzałego drzewa może wynosić około 8 m. Rozwijające się liście są jasnoczerwone, a latem stają się głęboko czerwono-brązowe. 'Faassen's Black' wykazuje silne podobieństwo do 'Crimson King', ale liście 'Faassen's Black' są ciemniejsze i bardziej matowe. Drzewo zostało wyselekcjonowane z tej samej sadzonki co 'Crimson King'. Zielonkawo-żółte kwiaty pojawiają się tuż przed rozwojem liści. To sprawia, że drzewo jest prawdziwym postać wiosny. Pączkujące, czerwone liście ostro kontrastują z żółtymi kwiatami. 'Faassen's Black' rośnie na wszystkich glebach, ale nie toleruje stojących wód gruntowych i gleby torfowej. Drzewo jest odporne na wiatr. Odmiana Acer p. 'Royal Red' jest mniej podatna na mączniaka.