



Acer rubrum 'Brandywine'



Wysokość	8 - 10 m
Szerokość	7-9m
Korona	narrow ovoid to broad ovoid, dark, dense crown
Kora i gałęzie	grey trunk, dark reddish-brown twigs
Liście	palmate, lobed, mid-green, ca 11 cm
Kolor jesienny	czerwony, purpurowy
Kwiaty	red, in small umbels, march/april
Owoce	none: male cultivar, fruitless cultivar
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	moist, not calcareous
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	moderate
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	U.S. National Arboretum, Washington, DC, USA, 1994

Acer rubrum 'Brandywine' to średniej wielkości drzewo o regularnej, jajowatej koronie, nieco zwisającej i szeroko jajowatej w późniejszym okresie życia. Drzewo zostało wyselekcjonowane podczas badań nad dziedzicznością jesiennych kolorów i odpornością na cykady karłowate (skoczki liściowe). Brandywine" ma wspaniałe jesienne kolory. W ciągu około dwóch tygodni liście najpierw stają się czerwone, a następnie stają się głęboko purpurowoczerwone. Ze względu na stosunkowo wąski pokrój, 'Brandywine' nadaje się do stosowania jako drzewo uliczne, również w nieco węższych profilach. Drzewo jest męskie, więc nie rozprzestrzenia się. Na glebach wapiennych wzrost będzie zahamowany. Na takiej glebie, a także na glebie bardzo suchej, będzie mniej jesiennego wybarwienia. Słabo toleruje wiatr (morski).