



## Aesculus xcarnea 'Briotii'



|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość</b>                     | 15 (20) m                                                                     |
| <b>Szerokość</b>                    | 10-15m                                                                        |
| <b>Korona</b>                       | round to wide pyramidal, dark, dense crown                                    |
| <b>Kora i gałęzie</b>               | grey-green, with light vertical grooves, non-sticky buds                      |
| <b>Liście</b>                       | usually 5 leaflets, dark green, circa 15 cm                                   |
| <b>Kwiaty</b>                       | dark red, erect panicles, May                                                 |
| <b>Owoce</b>                        | few, less prickly than the A. hippocastanum                                   |
| <b>Kolce/ciernie</b>                | None                                                                          |
| <b>Toksyczność</b>                  | Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych. |
| <b>Rodzaj gleby</b>                 | all, preferably not too dry                                                   |
| <b>Wymagania stanowiskowe</b>       | Toleruje półutwardzoną nawierzchnię                                           |
| <b>odporność na mróz</b>            | 6a (-23,3 do -20,6 °C)                                                        |
| <b>Odporność na wiatr</b>           | moderate                                                                      |
| <b>Odporność na inne</b>            | odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)                                  |
| <b>Drzewo wybierane przez faunę</b> | odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewa miododajne dla pszczoł   |
| <b>Zastosowanie</b>                 | aleje i szerokie ulice                                                        |
| <b>Shape</b>                        | drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem                                      |
| <b>Pochodzenie</b>                  | Trianon, France, 1858                                                         |

Aesculus xcarnea 'Briotii' to krzyżówka A. hippocastanum i A. pavia. Jego gęsta korona zapewnia ciemny cień. Dojrzałe drzewo rzadko przekracza 15 m i osiąga około 15 m szerokości. 'Briotii' rośnie wolniej niż gatunek. Lekko błyszczący, naprzeciwległy liść jest bardziej pofałdowany niż u A. xcarnea i może dorastać do 15 cm średnicy. Pojawia się wcześniej, pozostaje na drzewie przez długi czas i ma żółto-brązowy kolor jesienią. Główna żyła jest zabarwiona na czerwono w miejscu przyłączenia. Krwistoczerwone kwiaty pojawiają się tylko u okazów w wieku od 8 do 10 lat i są większe niż u A. xcarnea. Drobnny system korzeniowy składa się z głównego korzenia, który dobrze się rozgałęzia i wnika głęboko w glebę. Gleba nie powinna być jednak zbyt sucha. Nie toleruje nawierzchni asfaltowej, chyba że podłoże jest wystarczająco duże.