



Castanea sativa 'Anny's Summer Red'



Wysokość	6 - 8 m
Szerokość	4-6m
Korona	round, half-open crown
Kora i gałęzie	young twigs green, purplish red on emerging, bark (greyish) brown with longitudinal grooves
Liście	elongated, 10 - 25 cm, shiny dark green, serrated
Kwiaty	♀ catkins green and inconspicuous, ♂ catkins cream, June/July, fragrant flowers
Owoce	spiky husk with 2 - 3 dark brown nuts (sweet chestnuts), edible fruits
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	airy, fertile, humic soil
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6 (-23,3 do -17,8 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo z nisko osadzoną koroną
Pochodzenie	A.F. van Nijnatten, Zundert, Netherlands

Małe drzewo o okrągłej koronie, które rośnie znacznie wolniej i pozostaje mniejsze niż gatunek. Podczas pączkowania pędy są uderzająco purpurowo-czerwone, podobnie jak młode liście. Później liście stają się błyszczące, ciemnozielone. Jesienią liście stają się złotożółte do brązowożółtych. Męskie kotki kwiatowe są kremowe i efektowne. Kotki żeńskie są znacznie krótsze, zielone i niepozorne. Owoce (kaształy) są jadalne. Lubi przewiewne, próchniczne gleby.