



Pterocarya stenoptera



Wysokość	15 - 20 m
Szerokość	15-20m
Korona	broad, rounded and dense, dark, dense crown
Kora i gałęzie	grey, deeply grooved, twigs greenish-brown
Liście	imparipinnate, dark green, 20 - 45 cm long, feathered leaf
Kwiaty	pendulous catkins, green, ♀ 20 cm, ♂ 8cm, May
Owoce	pendulous fruit catkins, approx. 18 cm, winged nutlets
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	fertile and moisturous
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże
Wymagania stanowiskowe	Toleruje utwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	6b (-20,5 do -17,8 °C)
Odporność na wiatr	moderate to good, cannot take sea wind
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	China

Zwykle rozgałęzia się nisko i tworzy gęstą koronę z kilkoma ciężkimi gałęziami głównymi. Ze względu na niskie rozgałęzienia i szeroko rosnące gałęzie boczne, stare okazy rosną szersze niż wysokie. Stare pnie są ciemnoszare i głęboko rowkowane. Ciemnozielono-brązowe gałązki mają wiele przetchlinek. Nagie pąki liściowe znajdują się na krótkich łodygach. Młode, rozwijające się liście mogą zostać uszkodzone przez późne przymrozki. Duże, pierzaste liście składają się z 13 do 21 (czasem 25) lancetowatych listków częściowych. Ich długość wynosi od 4 do 10 cm. Wrzeczono liścia jest silnie oskrzydłone. Okrągłe lub jajowate orzeszki mają dwa wąskie skrzydełka. Owocujące kotki pozostają na drzewie w miesiącach zimowych. Tworzy korzenie tylko wtedy, gdy drzewo jest w złym stanie. Odporna na długotrwałe zalanie wodą. Nie toleruje wiatru morskiego.