





Pterostyrax corymbosa



Wysokość	10 - 15 m
Szerokość	10-15m
Korona	oval, half-open crown
Kora i gałęzie	branches gray to gray brown: bark grey-brown, grooved
Liście	obovate to oval, 6-14 cm long, glossy green
Kwiaty	in panicles, 3-6 cm long, flowers approx. 1 cm large, white, June
Owoce	drupe, obovate, 1.2-2.2 cm, densely hairy
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	clayed soil, loamy soil, sandy soil, calcareous soil
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	7a (-17,7 do -15,0 °C)
Odporność na wiatr	not good
Drzewo wybierane przez faunę	drzewa miododajne dla pszczół
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem

Pterostyrax corymbosus to średniej wielkości drzewo osiągające 10-15 m wysokości. Jego szeroka korona ma kształt od wachlarzowego do okrągłego, a ze względu na dość duże liście jest gęsta. Gałązki są szare do szaro-brązowych, podobnie jak starsza kora, która jest lekko rowkowana. Gałęzie są dość kruche, więc łatwo łamią się podczas (bardzo) silnych wiatrów. Dość duże, błyszczące liście są nieco papierowe w dotyku. Dojrzałe liście są nieowłosione z wierzchu i owłosione od spodu. Białe kwiaty pojawiają się w szerokich wiechach o długości do 6 cm i otwierają się w czerwcu, nieco wcześniej niż kwiaty P. hispidus. Pojedyncze kwiaty mają około 1 cm wielkości i przyjemny zapach. Są obficie zapylane przez pszczoły. Owoce P. corymbosus mają około 2 cm wielkości i są gęsto owłosione, co stanowi wyraźną różnicę w porównaniu z innymi gatunkami Pterostyrax. Pterostyrax corymbosus rośnie na każdym rodzaju gleby, o ile jest ona wystarczająco wilgotna. Bardziej kwaśna lub wapienna gleba jest również dobrze tolerowana. Drzewo wykazuje słabą tolerancję na długotrwałą suszę. Naturalnie P. corymbosus rośnie na wilgotnych, zacienionych zboczach górskich oraz wzdłuż strumieni i rzek w południowo-zachodnich Chinach i Japonii.