




Pyrus calleryana 'Redspire'



Wysokość	8 - 12 m
Szerokość	6-8m
Korona	narrow pyramidal to oval, half-open crown
Kora i gałęzie	greyish brown, shallow grooves, sharp, thorny twigs
Liście	oval to broad oval, glossy green, 4 - 10 cm
Kolor jesienny	żółty, czerwony, purpurowy
Kwiaty	white, in plentiful umbels, April/May
Owoce	round, approx. 1 cm Ø, brown with lighter lenticels
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	places little demands
Wymagania stanowiskowe	Toleruje utwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	5b (-26,0 do -23,4 °C)
Odporność na wiatr	good, also on the coast
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewa miododajne dla pszczół
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice, wąskie ulice, donice na drzewa, ogrody dachowe, w kształcie sześcianu, tereny przemysłowe, małe ogrody
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	Princeton Nurseries, Princeton, New Jersey, USA, 1975

Amerykańska odmiana o wąsko wyprostowanej, stożkowatej do owalnej koronie. Pozostaje nieco węższa niż odmiana 'Chanticleer'. Wysokość od 8 do 12 m. Pokrój zwarty. Stara kora staje się szorstka i szarobrązowa. Zdrowe, błyszczące, zielone liście mają atrakcyjny jesienny kolor, głównie żółty, ale także purpurowo-czerwony. Pozostają na drzewie do późnej jesieni. Kwitnienie jest obfite. Białe kwiaty są ułożone po 6-12 w gronach. Każdy kwiat ma średnicę około 2,5 cm, a zatem jest nieco większy niż na przykład kwiat odmiany 'Bradford'. Owoce są brązowe z jaśniejszymi przetchlinkami i pojawiają się rzadko. Nadaje się jako roślina soliterowa i do sadzenia na wąskich pasach i ulicach. Głęboko się ukorzenia. Preferuje gleby obojętne do lekko wapiennych. Rośnie również na ubogich glebach. Bardzo odporna na zanieczyszczenie powietrza.