



Quercus frainetto



Wysokość	20 - 25 (40) m
Szerokość	10-15m
Korona	broad ovoid to rounded, half-open crown
Kora i gałęzie	fine grooves, young twigs olive-green
Liście	obovate, deeply lobed, dark green, 10 - 20 cm
Kwiaty	gold coloured ♂ catkins, 7 - 10 cm long, May
Owoce	ovoid acorns, 1 - 2 cm, 2 to 5 grouped together
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	nutritious, preferably loamy
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże, Dobrze znosi mokre podłoże
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	very good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	south-eastern Europe up to northern Turkey
Synonimy	Quercus conferta, Quercus pannonica

Występuje głównie w górzystym krajobrazie Bałkanów, do 1000 m n.p.m.. Niekiedy osiąga 40 m wysokości, w uprawie dorasta do około 25 m wysokości. Jest to dość szybko rosnące drzewo o pochyłym, nisko rozgałęzionym pokroju. Krótki pień jest szarobrązowy i drobno żółtkowany. Części kory odrywają się małymi płytkami. Młode gałązki są grube, owłosione i oliwkowozielone, a starsze nagie i szare. Liście są bardzo głębokie i regularnie klapowane. Duże kłapy są również klapowane lub tępo ząbkowane. Osiąga długość 10-20 cm, czasami dłuższą przy silnym wzroście i szerokość 7-12 cm. Jedna trzecia do połowy żołędzi jest zamknięta w kielichu. Kielich ten jest gęsto pokryty wąskimi przylegającymi i owłosionymi łuskami. Owocostany i liście są bardzo charakterystyczne dla tego gatunku. Korona Quercus frainetto jest często nieco bardziej przezroczysta niż korona Quercus robur. W późniejszym okresie życia gałęzie drzewa mogą zwiisać daleko na zewnątrz.