



Quercus petraea 'Mespilifolia'



Wysokość	16 - 20 m
Szerokość	5-10m
Korona	round, half-open crown
Kora i gałęzie	greyish-brown, remains smooth for a long time
Liście	narrow lanceolate, unlobed, green, 8 - 18 cm
Kwiaty	yellowish-brown ♂ catkins, 5 - 8 cm long, May
Owoce	ovoid acorns, 2 - 2.5 cm, in groups of several together
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	nutritious, can take dry conditions
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice, tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	France, 1843

Jedna z najbardziej znanych odmian dębu bezszypułkowego. Kształt korony jest szeroki i luźny, a gałęzie nieco opadające. Jedynie na starych drzewach kora posiada płytkie bruzdy. Młode gałązki są zielonkawo-brązowe. Pędy wyrastają 2 tygodnie później niż u Q. robur z żółtozielonymi liśćmi, które są wąsko lancetowate do wąsko podłużnych. Zauważalną różnicą w stosunku do gatunku jest to, że skórzaste i sztywne liście, zwłaszcza pierwszego przyrostu na wiosnę, są nieklapowane. Liść drugiego pędu jest bardziej podobny do liścia gatunku. Brzeg liścia jest gładki i lekko falisty. Owalne, niełodygowe żołędzie stoją razem i są otoczone w jednej trzeciej do jednej czwartej przez miseczkę, która jest pokryta małymi przylegającymi łuskami. Rośnie również na suchej glebie, pod warunkiem, że nie jest zbyt uboga.