



Quercus robur 'Purpurascens'



Wysokość	15 m
Szerokość	10-12m
Korona	round, half-open crown
Kora i gałęzie	dark grey, deep grooves, twigs reddish-brown
Liście	obovate, lobed, dark purplish-brown, 5 - 14 cm
Kwiaty	greenish-yellow ♂ catkins, 2 - 4 cm long, May
Owoce	ovoid to oval acorn, 1.5 - 2.5 cm, in groups of 2 to 6
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	nutritious and moist
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi
Zastosowanie	tereny przemysłowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	France, 1808

Odmiana Q. robur o czerwonych liściach i skośnym pokroju. Korona jest okrągła, a wysokość wynosi około 15 m. Pień jest zwykle nisko rozgałęziony, a kora ciemnoszara, rowkowana u starych okazów. Młode gałązki są czerwono-brązowe. Zmienne liście są odwrotnie jajowate do podłużnie owalnych, o długości 5-14 cm i szerokości 4-8 cm. Mają od 3 do 6 par tępo zakończonych kłap, a wiosną przybierają intensywnie purpurowo-brązowy kolor. Później zmienia kolor na ciemnofioletowo-zielony. Kłódka świętojańska (która pojawia się po 21 czerwca) jest również uderzająco brązowo-czerwona. Owalne żółędzie mają od 2 do 6 sztuk i są zamknięte najwyżej w jednej trzeciej przez kielich, który jest pokryty małymi trójkątnymi przylegającymi łuskami. 'Purpurascens' nadaje się do nasadzeń pojedynczych w parkach.