



Salix caprea



Wysokość	6 - 10 m
Szerokość	3-5m
Korona	wide ovoid, half-open crown
Kora i gałęzie	twigs green, bark light grey
Liście	broad oval to broad obovate, somewhat glossy, grey-green, 5 - 12 cm
Kwiaty	ovoid catkins, ♂ catkins golden yellow, ♀ catkins silver grey, March/April
Owoce	catkins
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	few requirements, tolerates a lot of moisture
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże, Odporny na krótkie podtopienie, Odporny na długie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Toleruje utwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Europe, Asia

Małe drzewo o nieco zmiennej, ale zwykle szeroko jajowatej koronie. Młode drzewa mają zwykle wąską, jajowatą koronę. Młode gałązki są zielone, czasem lekko zaczerwienione, krótkie i gęsto owłosione. Starsze gałązki są nagie. Kora przez długi czas pozostaje gładka z typowymi, małymi wgłębieniami w kształcie rombów. Dopiero później kora nabiera płytkich podłużnych rowków. Liście są filcowate od spodu. Na górnej stronie żyłki są lekko zagłębione, nadając liściom nieco pomarszczoną powierzchnię. S. caprea jest najwcześniej kwitnącym gatunkiem. Kotki pojawiają się pod koniec marca. Męskie kotki składają się ze złotożółtych pręcików, żeńskie są gęsto usiane srebrzystymi włoskami, między którymi znajdują się słupki. Łatwe drzewo, które rośnie na prawie każdej glebie bogatej w składniki odżywcze, z wyjątkiem bardzo kwaśnych. Toleruje suszę i sporo wilgoci.