



Salix fragilis



Wysokość	10 - 15 m, fast growing
Szerokość	8-12m
Korona	round, half-open crown
Kora i gałęzie	twigs brownish yellow, bark grey, grooved
Liście	lanceolate, glossy dark green, (5) 9 - 15 cm
Kwiaty	elongated, ♂ and ♀ catkins, yellow-green, 3 - 6 cm, April/May
Owoce	catkins, approx. 4 - 6 cm long
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	few requirements, tolerates wet to marshy soil
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże, Odporny na krótkie podtopienie, Odporny na długie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	5 (-28,8 do -23,4 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Europe, Asia Minor

Silne drzewo średniej wielkości o okrągłej koronie, zwykle uformowanej z kilku ciężkich gałęzi. Żółto-brązowe młode gałązki są czasami lekko zaczerwienione. Na starszych gałęziach są osadzone pod kątem rozwartym. Początkowo są owłosione, ale wkrótce stają się nagie. Gałązki łatwo się łamią, co doprowadziło do powstania rodzimych nazw w różnych językach. Nie jest to jednak jedyny gatunek, u którego gałązki łatwo się łamią, więc ta cecha nie jest decydująca. Błyszczące, ciemnozielone liście nadają drzewu zdrowy wygląd. Kotki dojrzewają na przełomie kwietnia i maja. Są żółto-zielone i mają 3-6 cm długości; kotki żeńskie stają się jasnobrązowe w fazie owocowania. Rośnie na niemal każdej glebie, także ubogiej. Toleruje gleby wilgotne i podmokłe. Dzięki temu drzewo nadaje się do sadzenia nad brzegami rzek, a także jako wierzba płacząca.