



Tilia amurensis var. taquetii



Wysokość	15 - 20 m
Szerokość	8-12m
Korona	wide ovoid, dark, dense crown
Kora i gałęzie	bark grey, slightly rough
Liście	round, with wedge-shaped tip, matt green 4 - 5 cm
Kwiaty	in pendent corymbs with 15 - 25 cm flowers, light yellow, July, fragrant flowers
Owoce	elliptical to obovate with reddish brown hairs
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	few requirements, nutrient-rich and not too dry
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	5 (-28,8 do -23,4 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	Manchuria, North-Eastern China, Korea
Synonimy	Tilia koreana

Duże drzewo z szeroką, jajowatą koroną o wysokości od 15 do 20 m. Młode gałązki są dość cienkie i pokryte czerwonymi włoskami w pierwszym sezonie, ale potem są nagie. Matowozielone liście są okrągłe z podstawą w kształcie serca i spiczastym lub klinowatym wierzchołkiem. Brzeg liścia jest ząbkowany z tępyimi ząbkami. Liść o długości od 4 do 5 cm jest dość mały, przez co przypomina brzozę. Kwitnienie pojawia się w lipcu, a korony pachnących, bladożółtych kwiatów pojawiają się w kątach liści. Po nich pojawiają się również czerwono-brązowe, owłosione owoce. Eleganckie drzewo, które różni się od gatunku *T. amurensis* tym, że jest mniejsze we wszystkich częściach i ma młode gałązki z czerwonym futrem, podczas gdy *T. amurensis* ma gałązki z białym futrem. Drzewo lubi ciepłe, słoneczne stanowiska, jest mało wymagające pod względem gleby i rośnie na każdej dobrze przepuszczalnej, pożywnej glebie, pod warunkiem, że nie jest zbyt kwaśna.