




Ulmus 'Camperdownii'



Wysokość	6 - 10 m
Szerokość	6-8m
Korona	broad weeping, dark, dense crown
Kora i gałęzie	smooth, silver-grey, later dark grey with black grooves, twigs brown
Liście	broad obovate, upper side rough, dark green, 8 - 16 cm
Kwiaty	in dense bundles on short stems, light green, March/April
Owoce	flat winged nutlets, round to elliptical, brown
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	moist and light, favours calcareous soils
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże, Odporny na krótkie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	Camperdown House, Dundee, Scotland, 1850
Synonimy	Ulmus glabra 'Camperdownii'

Okazałe drzewo płaczące o mocnych, opadających gałęziach, które często dotykają ziemi. Tworzy zamkniętą koronę. Jest szczepiony na U. glabra, zwykle na wysokości od 2 do 2,5 m. Pień u młodych drzew jest gładki i srebrnoszary, później staje się ciemnoszary z czarnymi rowkami, stare pnie są rowkowane w kształcie siatki. Młode gałązki są brązowe, lekko owłosione i z przetchlinkami, później stają się nagie i szaro-brązowe. Mocne liście są blisko siebie, tworząc gęstą roślinność, a liście pokrywają całą gałąź. Po obu stronach liście są owłosione i grubo ząbkowane, górna strona jest szorstka w dotyku. Z jednej strony ogonek liściowy jest pokryty zakrzywioną podstawą liścia, charakterystyczną dla liści wiąz. Bardzo grube pąki kwiatowe otwierają się tuż przed pączkowaniem liści. Podatny na holenderską chorobę wiązów.