



Salix triandra 'Semperflorens'



Wysokość	3-6 m, fast growing
Szerokość	3-6m
Korona	oval to narrow fan-shaped, half open crown
Liście	glossy dark green
Kwiaty	catkins, pale yellow, flowers from April to September
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	clayed soil, loamy soil, sandy soil
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże, Odporny na krótkie podtopienie, Odporny na długie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Shape	drzewo wielopniowem

'Semperflorens' to silnie rosnące drzewo dorastające od 6 do 10 m wysokości. Korona jest owalna lub wąska, wachlarzowata i półotwarta. Kora jest szara, a później rozluźnia się w cienkich płatach. Salix triandra można łatwo rozpoznać po pomarańczowej dolnej części kory. Gałązki są błyszczące, zielono-brązowe i nagie. Gdy są uszkodzone, pachną lekko jak migdały. Dzięki temu drzewo to zyskało holenderską nazwę wierzby Amandel. Liście są lancetowate, o długości 5-12 cm i szerokości 1-3 cm, z zaokrągloną podstawą.

Są błyszczące, ciemnozielone i nagie po obu stronach. 'Semperflorens' jest odmianą męską, a kotki kwiatowe mają długość 4-8 cm i bladożółty kolor. Niewielkie pojedyncze kwiaty mają zawsze trzy pręciki (triandra oznacza z trzema pręcikami).

Pierwsze kotki kwiatowe pojawiają się tuż przed pojawieniem się liści, a drzewo kwitnie przez całe lato. Salix triandra występuje naturalnie wzdłuż brzegów rzek i w miejscach występowania wielorybów, w tym w Holandii. Gatunek ten preferuje gleby bogate w składniki odżywcze i może rosnąć na bardzo wilgotnych glebach. Dotyczy to również odmiany 'Semperflorens', która nadaje się do sadzenia na brzegach i w wadi. Strefa mrozoodporności 4.