



Taxus baccata 'Overeynderi'



Wysokość	3-4 m
Szerokość	2-3m
Korona	ovoid / egg-shaped, dark, dense crown
Kora i gałęzie	flaking, reddish brown
Liście	green, evergreen
Kwiaty	yellow, flowers in April
Owoce	fruitless cultivar
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	clayed soil, loamy soil, sandy soil, acid soil, calcareous soil
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	6b (-20,5 do -17,8 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo będące źródłem pokarmu dla ptaków
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe, tereny przemysłowe, małe ogrody
Shape	iglak soliterowy

Dobra, szeroko rosnąca odmiana o regularnej, jajowatej koronie sięgającej wysokość od 3 do 4 m. Taxus ten jest bardzo gęsto rozgałęziony z brązowymi gałęziami. Stara kora jest brązowo-czerwona i łuszczy się. Igły o długości około 2 cm są stosunkowo krótkie. Mają około 0,2 cm szerokości i są średnio zielone. Chociaż 'Overeynderi' zwykle kwitnie obficie, kwitnienie jest męskie, więc nie powstają owoce. Drzewo jest nieco podobne do 'Major' i 'Pyramidalis', ale ma gęstsze rozgałęzienia i bardziej regularny kształt korony. Bardzo dobrze nadaje się do stosowania w parkach i ogrodach, a także jako żywopłot. Pochodzi z 1923 r. jako sadzonka odmiany 'Fastigiata'.