



Acer davidii 'George Forrest'



Wysokość	6-8 m
Szerokość	5-7m
Korona	broad vase-shaped, light, open crown, capricious growing
Kora i gałęzie	striped, grey, green
Liście	green, purple
Kwiaty	light yellow, flowers in May
Owoce	pink, green
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	clayed soil, loamy soil, sandy soil, peaty soil
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5 (-28,8 do -23,4 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem

Nasiona, z których wyrósł Acer davidii 'George Forrest', zostały zebrane przez łowcę roślin George'a Forresta w Chinach. Oryginalne drzewo tak bardzo różniło się od innych klonów A. davidii, że postanowiono nazwać je imieniem Forresta. Jego główne cechy to otwarty, szeroki pokrój w kształcie wachlarza z opadającymi gałązkami. Młode pędy są purpurowe, podczas gdy starsza kora jest zielona z jasnoszarymi smugami. Aby zachować wierność typu, odmiana musi być rozmnażana wegetatywnie. Niestety, odmiana 'George Forrest' była w przeszłości również wysiewana, a jej potomstwo błędnie nazywano również 'George Forrest'.