




Acer saccharum 'Legacy'



Wysokość	18 - 20 m
Szerokość	12-16m
Korona	wide conical to oval, dark, dense crown
Kora i gałęzie	grey bark, green-brown twigs
Liście	3/5-lobed, bright green, very glossy, 8 - 15 cm
Kolor jesienny	żółty, Pomarańczowy
Kwiaty	yellow-green, pendent panicles, April
Owoce	bare, widely winged, 2 - 2.5 cm long
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	few requirements, not too wet
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	bad
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewa miododajne dla pszczół
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	Moller's Nursery, Gresham, Oregon, USA, 1981

Acer saccharum 'Legacy' to średnie lub duże drzewo, którego korona ma regularne, symetryczne rozgałęzienia. Korona jest wyraźnie cięższa niż u gatunku. Dorasta do 9-10 m szerokości. Jego długie i szerokie liście są jasnozielone i wyjątkowo błyszczące. Są około 1,5 razy grubsze niż u gatunku, a jesienią przebarwiają się na żółto-pomarańczowo do łososiowego. Zarówno pokrój, jak i kształt liści przypominają liście A. platanoides. Różnica polega na tym, że posiniaczone liście A. saccharum nie wytwarzają mlecznego soku. Kwiatostan pojawia się jednocześnie z kiełkowaniem liści. Wzrost korzeni jest powierzchniowy z wieloma rozgałęziającymi się gałęziami. Chociaż klon cukrowy rozwija się na wielu typach gleb, zbyt mokra gleba jest nieodpowiednia. Dla gleb suchych odmiana ta jest najbardziej odpowiednia w asortymencie A. saccharum. Jest wrażliwy na sól drogową. Słabo toleruje kostkę brukową.