Aesculus ×carnea 'Briotii'

Wysokość	15 (20) m
Szerokość	10-15m
Korona	round to wide pyramidal, dark, dense crown
Kora i gałęzie	grey-green, with light vertical grooves, non-sticky buds
Liście	usually 5 leaflets, dark green, circa 15 cm
Kwiaty	dark red, erect panicles, May
Owoce	few, less prickly than the A. hippocastanum
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	all, preferably not too dry
Wymagania stanowiskowe	Toleruje półutwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Odporność na wiatr	moderate
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), drzewa miododajne dla pszczół
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Trianon, France, 1858

Aesculus ×carnea 'Briotii' to krzyżówka A. hippocastanum i A. pavia. Jego gęsta korona zapewnia ciemny cień. Dojrzałe drzewo rzadko przekracza 15 m i osiąga około 15 m szerokości. 'Briotii' rośnie wolniej niż gatunek. Lekko błyszczący, naprzeciwległy liść jest bardziej pofałdowany niż u A. x carnea i może dorastać do 15 cm średnicy. Pojawia się wcześnie, pozostaje na drzewie przez długi czas i ma żółto-brązowy kolor jesienią. Główna żyła jest zabarwiona na czerwono w miejscu przyczepienia. Krwistoczerwone kwiaty pojawiają się tylko u okazów w wieku od 8 do 10 lat i są większe niż u A. x carnea. Drobny system korzeniowy składa się z głównego korzenia, który dobrze się rozgałęzia i wnika głęboko w glebę. Gleba nie powinna być jednak zbyt sucha. Nie toleruje nawierzchni asfaltowej, chyba że podłoże jest wystarczająco duże.

© Copyright Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. 2025