



## Quercus robur 'Facrist'



|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość</b>               | 6 - 10 m                                                                                       |
| <b>Szerokość</b>              | 2-4m                                                                                           |
| <b>Korona</b>                 | columnar to narrow ovoid, dark, dense crown                                                    |
| <b>Kora i gałęzie</b>         | twigs reddish brown, bark dark grey, deeply grooved                                            |
| <b>Liście</b>                 | variable, ovate to obovate, roughly lobed to cleft, dark green, 3 - 7 cm                       |
| <b>Kwiaty</b>                 | green-yellow ♂ catkins, 2 - 4 cm, May                                                          |
| <b>Owoce</b>                  | ovate to oval, 1.5 - 2.5 cm, in groups of 2 - 6, cupule with triangular contiguous scales      |
| <b>Kolce/ciernie</b>          | None                                                                                           |
| <b>Toksyczność</b>            | Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.                  |
| <b>Rodzaj gleby</b>           | fertile and moist                                                                              |
| <b>Wilgotność podłoża</b>     | Dobrze znosi mokre podłoże                                                                     |
| <b>Wymagania stanowiskowe</b> | Toleruje półutwardzoną nawierzchnię                                                            |
| <b>odporność na mróz</b>      | 5a (-28,8 do -26,1 °C)                                                                         |
| <b>Odporność na wiatr</b>     | good                                                                                           |
| <b>Odporność na inne</b>      | odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, odporny na sól sypaną na drogi |
| <b>Zastosowanie</b>           | aleje i szerokie ulice, wąskie ulice, tereny przemysłowe, małe ogrody                          |
| <b>Shape</b>                  | drzewo wysokopienne, drzewo z nisko osadzoną koroną                                            |
| <b>Pochodzenie</b>            | J.R.P. van Hoey Smith, Trompenburg Gardens & Arboretum, Rotterdam, the Netherlands, 1982       |

Pochodzi ze spontanicznej krzyżówki Q. robur 'Fastigiata' i 'Cristata' o pokroju wzrostu 'Fastigiata' i ulistnieniu 'Cristata'. Nazwa odmiany jest zatem połączeniem nazw rodziców. Jest to raczej wolno rosnące drzewo średniej wielkości o kolumnowej koronie sięgającej około 10 m wysokości. W późniejszym okresie życia korona staje się wąsko jajowata. Liście o długości od 3 do 7 cm są stosunkowo małe i odwrotnie jajowate do jajowatych. Są gęsto skupione wzdłuż gałązek i bardzo zmienne. Podobnie jak u odmiany "Cristata", wiele liści jest podzielonych wzdłuż głównej żyły do ogonka na dwie nierówne części. Inne liście są podzielone na trzy lub więcej mniejszych "listków". Brzegi liści są grubo kłapowane z zaokrąglonymi kłapami. W trakcie tego procesu liście są skręcone i wypukłe. Ze względu na smukły kształt korony, drzewo to nadaje się nie tylko do parków, ale także do alei i ogrodów.