



Salix babylonica



Wysokość	12 - 15 m
Szerokość	12-15m
Korona	broad weeping, dark, dense crown, capricious growing
Kora i gałęzie	trunk greyish black, grooved, twigs green
Liście	lanceolate to linear, bright green, 7 -14 cm
Kwiaty	♂ and ♀ catkins, pale yellow, approx. 5 cm long, April/May
Owoce	catkins
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	moist to wet, preferably calcareous
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi mokre podłoże, Odporny na krótkie podtopienie, Odporny na długie podtopienie
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	5b (-26,0 do -23,4 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewa miododajne dla pszczół
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Eastern Asia

Bardzo piękna wierzba płacząca, której młode drzewa mają jeszcze owalną koronę. W miarę starzenia się drzewa tworzą się opadające gałęzie, które zaczynają coraz mocniej zwisać w dół. Ostatecznie tworzy to szerokie płaczące samotne drzewo. W późniejszym okresie życia pień staje się szaro-czarny i mocno żłobkowany. Młode, zwisające gałązki są zielone i nagie z początkowo biało przypudrowanymi końcówkami. Dwuletnie gałązki stają się brązowo-zielone. Jasnozielone liście mają kształt od lancetowatego do liniowego. Spód jest szaro-zielony. Młode liście są srebrzyście owłosione, starsze stają się nagie. Liść ma około 7-14 cm długości i 1,2 cm szerokości. Brzeg liścia jest drobno ząbkowany. Drzewo kwitnie podczas rozwijania liści bladżółtymi kotkami o długości około 5 cm. Młode drzewa są szczególnie wrażliwe na mróz. Również pączkujące drzewa mogą zostać uszkodzone podczas nocnych przymrozków.