



Syringa reticulata 'Ivory Silk'



Wysokość	10 m
Szerokość	4-6m
Korona	oval, half-open crown
Kora i gałęzie	twigs brown, flaking, bark dark grey-brown with broad horizontal lenticels
Liście	broad oval, dark green, 5 - 14 cm
Kwiaty	in dense panicles to approx. 30 cm, yellow-white, June/July, fragrant flowers
Owoce	dry, woody capsule, brown
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	any, provided well-drained, tolerates limy soil
Wymagania stanowiskowe	Nie toleruje utwardzonej nawierzchni
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	fairly to good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewa miododajne dla pszczół
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe, małe ogrody
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	Leonard K. Slater, Agincourt, Ontario, Canada, 1973

Średniej wielkości drzewo o owalnej koronie osiągające około 10 m wysokości i 8 m szerokości. Młode gałązki są brązowe do czerwono-brązowych i łuszczą się po kilku latach, podobnie jak kora *Prunus serrula*. Stara kora jest ciemnoszarobrązowa i zazwyczaj pokryta szerokimi, poziomymi przetchlinkami. Szerokie, owalne liście są ciemnozielone. Mniej więcej od końca czerwca do połowy lipca pojawiają się duże, gęste wiechy żółtawobiałych kwiatów. Kwiaty są silnie pachnące, a ich zapach przypomina *Ligustrum*. Po kwiatkach pojawiają się ciemnobrązowe, zdrewniałe owoce skrzynkowe. Został wyselekcjonowany przez Leonarda Slatera z grupy sadzonek w Sheridan Nurseries w Kanadzie i różni się od gatunku wyraźnie wyprostowanym pokrojem i ostatecznie węższą koroną. Ten lilak preferuje ciepłe, słoneczne stanowiska i rośnie na wszystkich glebach, pod warunkiem, że nie są one zbyt wilgotne. Toleruje również wapno.