



Tilia x europaea 'Wratislaviensis'



Wysokość	30 - 40 m
Szerokość	10-15m
Korona	broad pyramidal, half-open crown
Kora i gałęzie	grey, grooved, twigs bare, green, later brown
Liście	heart-shaped, broad, slightly slanted base, dark green, 5 - 12 cm
Kwiaty	in umbels, Ø 7 - 10 cm, flowers 3 - 11 together, yellowish-white, June/July
Owoce	round to oval, Ø 0.6 cm, greyish brown, felt-like hair
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	all
Wymagania stanowiskowe	Toleruje utwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Drzewo wybierane przez faunę	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr, drzewo wabiące motyle
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	Municipal nursery, Breslau, Germany, 1898
Synonimy	Tilia x vulgaris 'Wratislaviensis'

Stara odmiana tworząca duże drzewo o szerokiej piramidalnej koronie. Z ciężkiego pnia często wyrasta kilka bardzo ciężkich gałęzi głównych, od których odchodzą nieregularnie rozgałęziające się gałęzie boczne. Kora przez długi czas pozostaje cienka, ale w późniejszym okresie życia pojawiają się na niej głębokie bruzdy. Co ciekawe, młode, rozwijające się liście są jasnożółte, a później zielenieją. Latem drzewo to sprawia mniej zdrowe wrażenie ze względu na jasne liście. Jesienią jego kolor jest pomarańczowo-żółty do żółtego. Duży liść ma krótki spiczasty wierzchołek i ząbkowany brzeg. Na początku lata pojawiają się żółto-białe kwiaty, zebrane po 3-11 sztuk w zwisające baldachy. Odmiana 'Wratislaviensis' jest podatna na ataki mszyc, które powodują spadziowanie i pleśń.