



Zelkova sinica



Wysokość	15 - 18 m
Szerokość	10-15m
Korona	round to fan-shaped, light, open crown, capricious growing
Kora i gałęzie	twigs glossy brown, bark brown to grey-green peeling in thin flat plates
Liście	ovoid to elongated, glossy green, 5 - 9 cm
Kolor jesienny	żółty
Kwiaty	inconspicuous , unisexual, monoecious, green, May
Owoce	small obovate fruit, 0.5 - 0.6 cm, green, later brown
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	humic, moist and loamy
Wymagania stanowiskowe	Toleruje utwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	6 (-23,3 do -17,8 °C)
Odporność na wiatr	moderate to reasonable
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6)
Zastosowanie	donice na drzewa, ogrody dachowe
Shape	drzewo wysokopienne, drzewo wielopniowem
Pochodzenie	Central and eastern China

Solidne drzewo o szerokiej, okrągłej lub wachlarzowatej koronie. Pień jest często nisko rozgałęziony, a półotwartą koronę tworzy kilka ciężkich gałęzi głównych. Młode gałązki są błyszcząco brązowe i gęsto owłosione w pierwszym sezonie. Stara kora jest brązowa do szaro-zielonej i łuszczy się cienkimi, płaskimi płatami. Owalne lub podługne liście mają ostro ząbkowany brzeg, a boczne żyłki przechodzą w małe, nitkowate końcówki. Bardzo podobny do *Z. serrata*, ale ma od 8 do 14 par żyłek bocznych na liść, podczas gdy *Z. sinica* ma od 7 do 12 par żyłek bocznych na liść. Liść jest błyszcząco zielony, a jesienią zmienia kolor na brązowo-żółty. Drzewo kwitnie niepozornymi zielonymi kwiatami, które pojawiają się po rozwinięciu liści, w maju. Po nich pojawiają się małe, odwrócone, jajowate owoce.