



Ostrya carpinifolia 'F.C. Moree'



Wysokość	12 - 15 m
Szerokość	8-15m
Korona	regular branches, pyramidal crown
Kora i gałęzie	brown-grey, grooved, branches olive green
Liście	ovoid to oval, green, double serrated leaf edge, 5 - 10 cm
Kolor jesienny	żółty
Kwiaty	yellow-green catkins, ? about 4 - 6 cm, ? catkins shorter, April
Owoce	nutlets, in fruit resembling hops
Kolce/ciernie	None
Toksyczność	Zwykle nie jest toksyczne dla ludzi, większych psów czy zwierząt hodowlanych.
Rodzaj gleby	likes calcareous soil
Wilgotność podłoża	Dobrze znosi suche podłoże
Wymagania stanowiskowe	Toleruje utwardzoną nawierzchnię
odporność na mróz	5b (-26,0 do -23,4 °C)
Odporność na wiatr	good
Odporność na inne	odporny na mróz (strefa mrozoodporności 1-6), odporny na wiatr
Zastosowanie	aleje i szerokie ulice
Shape	drzewo wysokopienne
Pochodzenie	U.S. National Arboretum, Washington D.C., USA, 1999

'F.C. Moree' to odmiana buka chmielowego *Ostrya carpinifolia*. Na pierwszy rzut oka *O. carpinifolia* przypomina grab *Carpinus betulus*, ale różni się od niego charakterystycznymi owocami, które przypominają szyszki chmielu. 'F.C. Moree' ma regularnie rozgałęzioną, piramidalną koronę i dorasta do 12-15 m wysokości. Brązowo-szara kora przez długi czas jest gładka, ale później lekko rowkowana i z nieregularnymi jasnoszarymi plamami. Liście są takie jak u gatunku *O. carpinifolia*; jajowate do owalnych i 5-10 cm długości. Jesienią przebarwiają się na żółto. W kwietniu drzewo kwitnie zwisającymi kotkami, po których pojawiają się efektowne owoce przypominające szyszki chmielu.

'F.C. Moree' to łatwe w uprawie drzewo o niewielkich wymaganiach glebowych. Drzewo zostało wyselekcjonowane przez Barta van de Sluisa z Randwijk i nazwane na cześć Fransa Moree, ówczesnego przewodniczącego Stowarzyszenia Szkółkarzy Kring Opheusden. Strefa mrozoodporności 5b.